De nombreuses nouveautés proposées par notre société

Une fois de plus, notre catalogue 2015 contient un grand nombre de produits innovateurs et de nouveautés.

En 2011, nous avons transformé SwissTech en SWI-TEC pour pouvoir la regrouper avec notre société de production Neveta Náutica S.L.

SWI-TEC signifie “Special. Water. Innovation.”, cette notion recouvrant toutes les idées pratiques, astucieuses et particulières liées aux bateaux et à l’eau.

Depuis plus de vingt ans, notre philosophie n’a pas changé : nous développons des produits spéciaux pour le quotidien à bord afin de vous faciliter la vie. À partir de matériaux haut de gamme, nous vous proposons des accessoires pour yachts dotés d’une très longue durée de vie et d’une qualité exceptionnelle – nos produits devraient vous enthousiasmer lors de chaque utilisation.

Tous les produits issus de la société Neveta Náutica et présentés sous le nom de SWI-TEC sont développés, testés et commercialisés par notre équipe. Les produits sont expédiés depuis notre entrepôt de livraison en Allemagne.



Notre catalogue contient une autre nouveauté, à savoir notre mascotte “Maxi” que vous avez certainement déjà vu sur notre site Internet.

Comme d’habitude, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de notre catalogue et bien évidemment bon vent !

Votre équipe SWI-TEC

SOMMAIRE ET NOUVEAUTÉS 2014 / 2015

SWI-TEC-Ascenseur de mât+accessoires Page **5+6**

Chaise de mât "Standard" et "XXL" Page **7**

Harnais de levage pour des personnes en chaise roulante Page **8**

Passer de la chaise roulante à bord d'un bateau: désormais cela est possible de manière simple et sans risque.

Echelle de mât + Echelons de mât Page **9**

Hydro Chargeur NEW! Page **10-12**

Suffisamment de courant à bord

Bugelancre + Chaîne inox + Marquer Page **13**

Bouée d'ancre automatique + support Page **14**

Illumination pour votre bouée d'ancre Page **15**

NEW!

Sangle pour moteur hors-bord Page **15**

Aussi pour les nouveaux modèles!

Bouée d'amarrage Page **16**

Chaîne d'amarrage sécurisée Page **16** *Fini avec les baûts cisaillés! Maintenant vous sécurisez votre amarrage!*

Griffe pour chaîne "Standard" + "Luxe" Page **17**

Gaffe et adaptateurs Page **18**

Crochet pour dégager l'ancre Page **18**

Attrape-bouée Page **19**

Passe-ligne Page **20**

Attrape-pendille+Crochet pour les écluses Page **21**

Tendeurs de pendille d'amarrage Page **22** *Une fixation sûre dans les ports méditerranéens!*

Safety Lock + Stabilisateurs Page **20**

L'épouvantail standard Page **24**

C'est enfin le voilà l'épouvantail parfait! Désormais terminé les «FIENTES» de mouettes sur votre bateau.

L'épouvantail «télescopique» Page **25**

L'épouvantail Universelle NEW! Page **26**

L'épouvantail tete de mât Page **27**

Anti-vol pour voiliers et capot Page **28-29**

Support pivotant pour annexe NEW! Page **30**

Passerelles Page **31-33**

Differents modèles

Accessoires pour les passerelles Page **33-34**

Echelle de secours « Deluxe » Page **35**

FixTop - Taud de soleil + RollTop Page **36**

Manche à air + Moustiquaire Page **37**

Housse pour winchs + Protège - ridoirs Page **38**

Fixation de pare-battage Page **39**

Support de hauban + Mille-pattes Page **40**

RopeFix - Support de cordages Page **41**

Aiguiseur + Résine universelle à pétrir Page **41**

Protection anti-rats pour cordages Page **42**

Nouveau aussi pour navigation commerciale!

Design éxclusif pour la cuisine Page **43**

Support boisson et bouteille,chandelier Page **43**

Pochettes SWI-TEC Page **44-45**

Trousse de réparation pour les voiles Page **46**

Trousse à outils Page **46**

Cooler + Support pour boissons Page **47**

Coffret de vis à métaux + Pince à riveter Page **48**

Barographe / Meteographe Page **49**

SWI-TEC International Page **50**

SWI-TEC-Ascenseur de mât

Montez au mât en toute sécurité et sans aide extérieure!

- Sécurité toujours assurée!
- Travaillez seul au mât!
- Mains toujours libres!
- Aucune fixation permanente au mât!
- L'ascenseur est hissé en tête de mât au moyen d'une drisse (par sécurité utilisez une seconde drisse)
- Démultiplication: 1 : 10
- Autres usages: récupérer une personne tombée par-dessus bord, hisser une charge...
- Livrable en deux modèles: mât jusqu'à 13 m, mât jusqu'à 25 m

La corde sans fin est livrée gratuitement (selon hauteur du mât).

Video Demo
www.swi-tec.com

SWI-TEC-Ascenseur de mât		
Art. No.	**1001**	**1002**
Ascenseur:	jusqu'à 13m	jusqu'à 25m
Démultiplication:	1:10	1:10
Poids:	6.7 Kg	7.6 Kg
Dimensions:	Ø = 165 mm L = 215 mm	Ø = 185 mm L = 215 mm
Charge utile:	150 Kg	150 Kg
Point de rupture:	1600 Kg	1600 Kg
Matériaux:	Acier inoxidable, aluminium, matière plastique	

Ascenseur de mât-Accessoires: Housse de protection

La housse de protection en néoprène protège le mât et l'ascenseur.

Protection:

- de l'appareil et du mât contre les coups
- contre les éraflures dues aux frottements, même en tête de mât
- de l'appareil lors de l'entreposage

Housse de protection pour ascenseur	
Art. No.	**1005**
de mât de:	12 m et 25 m
Matériau:	néoprène 7 mm

Ascenseur de mât-Accessoires: Galets de guidage

Ce système permet l'utilisation de l'ascenseur en mer!

- Peut être installé sur l'enrouleur, le pataras ou la balancine
- Empêche que l'ascenseur ne heurte le mât, en haute mer
- Peut être utilisé comme guide pour un Blister

Video Demo
www.swi-tec.com

Galets de guidage	
Art. No.	**1003**
Matériaux:	Boules en bois de pin et câble en acier inoxydable de 4 mm
Dimensions:	70 cm

Ascenseur de mât-Accessoires: Corde sans fin de 4 mètres

Pour utiliser l'ascenseur comme palan!

- Remonter une personne passée par-dessus bord
- Hisser ou descendre le moteur hors-bord ou l'annexe
- Charger ou décharger (transmission, batteries, générateur...)

Video Demo
www.swi-tec.com

Corde sans fin de 4 mètres	
Art. No.	**1004**
Dimensions:	4 m
Corde:	Ø = 10 mm épissée

Ascenseur de mât-Accessoires: Harnais pour tête de mât

Hissez-vous plus haut que le mât!

- Sécurité totale pour travailler en tête de mât!
- Indispensable pour installer ou réparer en tête de mât!
- Ajustable à toutes les tailles!

Video Demo
www.swi-tec.com



Harnais pour tête de mât	
Art. No.	**1006**
Matériaux:	5 cm polyester
Point de rupture:	1000 Kg

Ascenseur de mât-Accessoires: Sac universel

Le sac robuste et pratique, pour le bateau ou la maison!

- L'ascenseur de mât est ainsi protégé et toujours prêt
- Parfait pour ranger l'ascenseur et ses accessoires
- Protège et isole de l'humidité

Sac universel	
Art. No.	**3009**
Sac universel en coton/polyamide de haute qualité, doublé de mousse de caoutchouc	
Poids:	1 Kg
Dimensions:	40 x 25 x 25 cm

Chaise de mât "Standard" et "XXL"

Sûre et confortable!

- Planchette en bois: intégrée, cousue
- Confortable pour des heures d'utilisation
- Sécurité absolue, même pour les imprudents
- Finitions et matériaux de qualité
- 4 poches à outils
- Manille à émerillon en inox, cousue
- Pochette de rangement inclue (prend peu de place)
- Anneau de fixation pour la perceuse
- Boucles additionnelles pour les outils

Un grand plus pour votre sécurité:
nos chaîses protègent même les imprudents!

Chaise de mât		
Art. No.	**2001**	**2000**
Poids:	2 Kg	3.7 Kg
Charge utile:	150 Kg	170 Kg
Point de rupture (cordages):	2170 Kg	3000 Kg
Matériaux:	Mélange coton / polyamide, planchette en bois résistante à l'eau:	
Epaisseur:	15 mm	20 mm

Grandeur "XXL"

- Dossier ajustable
- Planchette plus épaisse
- Plus large

SWI-TEC-Harnais de levage pour des personnes en chaise roulante

Ascenseur de mât doté d'un siège spécial pour des personnes en chaise roulante

Passer de la chaise roulante à bord d'un bateau : désormais cela est possible de manière simple et sans risque. Le siège nouvellement développé, qui maintient la personne en position droite en cas de perte de conscience, facilite encore plus la vie des personnes souffrant d'handicaps. De manière très sûre et aisée, des personnes en chaise roulante ou pour qui passer au-dessus d'un bastingage représente un obstacle insurmontable, peuvent aller ou quitter le bord.

- Quand on est handicapé, faire de la voile est possible de manière aisée et sûre
- En exclusivité: spécialement pour l'application à bord, nous avons développé un dispositif de levage dédié
- Un passage en toute sécurité de la passerelle jusqu'à bord du bateau
- En cas de besoin, l'ascenseur de mât s'accroche tout simplement sur la bôme de grande voile ou de spi

Video Demo
www.swi-tec.com

- Ne requiert pas de fixations sur le mât
- Démultiplication 1 : 10
- Utilisations diverses, également pour des opérations homme à la mer

L'ascenseur de mât est testé et homologué par la caisse d'assurance et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles allemande.

Harnais de levage	
Art. No.	**5091**
Poids:	1.8 kg
Charge	150 kg
Matériaux:	Mélange coton-polyamide; Sangles en polyester; Barre transversale, mousqueton et anneaux en acier inoxydable

Echelle de mât

Important:

Faites-vous assurer par une seconde personne!

Sac de rangement pour échelle de mât

Parfait pour les petits mâts!

- Conduite parfaite par rouleaux latéraux réglables
- Monter sans aide en tête de mât
- Utilisation simple
- Aucun accastillage nécessaire
- Utilisable sur tous les mâts
- Contrôle parfait des coulisseaux dans la gorge de mât

Echelle de mât	
Art. No. 5001	**Echelle de mât**
jusqu'à 10 mètre (longeur 8.3 m) / 16 échelons / distance 45 cm / longeur échelons 32 cm / material GFK	
Art. No. 5002	**Extension**
	de 2 m / 5 échelons
Art. No. 6006	**Sac de rangement**
	100 % PVC)

Echelons de mât

L'autre moyen de grimper au sommet...

Echelons de mât en acier inoxydable

- Avec boucles pour une ligne de guidage
- Construction simple et robuste
- Acier inoxydable V4A
- Design esthétique
- S'harmonisent au mât
- Adaptables à tous les mâts
- Légers

Echelons pliables en plastic

- Peuvent être utilisés avec l'ascenseur de mât SWI-TEC, à la place du harnais de tête de mât
- Fibre de verre, combinée avec du Nylon
- Faciles à déployer
- Silencieux





Echelons de mât			
Art. No.	**1009 "stainless steel"**	**1068 "plastic"**	**2002 Rivets**
Matériaux:	Acier inoxydable (V4A)	Fibre de verre / Nylon	Monel
Fixation:	6 trous	5 trous	
Dimensions:	20 x 20 x 17 cm	14.8 x 7.7 x 3.5 cm	4.8 x 16 mm
Poids:	170 g	164 g	

Hydro-Chargeur SWI-TEC

Vous pouvez désormais avoir suffisamment de courant grâce à notre nouvel hydro-chargeur SWI TEC
Sous voiles chargez vos batteries en plongeant votre générateur dans l'eau!

Nous combinons également puissance hydraulique et rayonnement solaire dans un chargeur-convertisseur intelligent

- Pour système de 12/24 volts
- Limitation de la tension programmable, p. ex 14.4V
- 40A d'intensité de courant maximum
- Intensité de courant maximum programmable en fonction de la capacité batterie
- Freinage de surcharge électronique programmable de l'hélice lorsque la batterie est chargée
- Chargeur convertisseur programmable avec affichage digital
- Connexion panneau solaire jusqu'à 200W / 16A
- Connexion utilisateur 12V pour inverseur 220V / 50Hz pour chargement de ordinateur portable, le téléphone portable, TV, etc…

Générateur

- Fonctionnement silencieux
- Nombre de tours minimum du générateur grâce à un petit rapport de transformation
- Degré d'efficacité optimal grâce à la transformation spéciale
- Pas de vibration de l'hélice grâce au système d'embrayage
- Forme optimale (mécanique des fluides)
- Etanche grâce aux 2 joints toriques sur les 2 côtés
- Se démonte facilement
- Boîtier en aluminium anodisé et couvercle en plastique spécial
- Profil en aluminium optimal (mécanique des fluides)
- Toutes les vis (A4) traitées anti-corrosion
- Pas de nuisance de l'hélice sur la transmission, les deux pièces étant séparées par un embrayage
- Pratiquement pas audible dans l'eau
- Charge déjà à partir de 4 noeuds de navigation (ceci en fonction de l'inclinaison préréglée de l'hélice)

Hélice

- Pièce principale en matière plastique spéciale
- Pales d'hélice en aluminium peintent avec une laque à chaud
- Inclinaison peut être préréglée selon le type de bateau (vitesse)
- Les pales peuvent être échangées séparément (par exemple lors d'une collision)
- Pales MFN (mécanique des fluides numérique) calculées pour le générateur avec forme et torsion optimale

Régulateur électronique

- Peut être réglé jusqu'à 16/32 volts, idéal pour la compensation de pertes de tension
- Roue libre intégrée (l'hélice tourne librement lorsque la tension maximale de la batterie est atteinte)
- Affichage digital séparé avec câble USB pour placer sur la table à cartes par exemple
- Raccordement supplémentaire pour panneau solaire ou éolienne
- Raccordement supplémentaire pour utilisation directe (enclenchement automatique lors de charge suffisante de la batterie)

Hydro-Chargeur SWI-TEC



Fixation au tableau arrière

- Construction très robuste en acier inox (V4A)
- Peut être réglé selon l'inclinaison du tableau arrière, de manière à ce que le générateur soit toujours verticalement dans l'eau
- Plaque de base du tableau arrière avec contre-plaque robuste (peut être livrée séparément)
- Système de blocage du support de tableau permet un verrouillage/déverrouillage facile et sûr
- Le générateur peut être mis à l'eau/et ou remonté en pleine navigation grâce à son système de démultiplication
- Le générateur est arrêté en position de travail, sans effort sur la corde durant la navigation
- Le générateur peut être remonté immédiatement en cas de besoin ou lors d'une collision en tirant sur une seconde corde
- Le générateur peut être remonté à la verticale lorsque les batteries sont chargées ou dans le port
- Des butées latérales empêchent que le générateur touche le tableau
- Forme ergonomique

Hydro-Chargeur SWI-TEC

Hydro-Chargeur SWI-TEC

Art. No. 7147

Support principal au tableau: Support inox avec des segments ajustables, pliable en haut avec un bout.
On peut baisser le générateur pendant la navigation avec une réduction 1:4.
Blocage dans l'eau. Système de fixation rapide au tableau.

Composants du générateur :	Unité principale sans support, hélice et convertisseur chargeur programmable avec affichage digital et câble 4 m 3 pôles
Performance :	Courant à partir de 4 noeuds (dépend du type de bateau et de l'ajustement des pales de l'hélice)
Puissance électrique :	50 à 500 Watts en fonction de la vitesse et de l'état de charge des batteries.
Dimensions générales :	Unité principale sans support : 1100 X 100 mm, diamètre d'hélice 360 mm

Chargeur:

Puissance :	600 Watt (Meilleur rapport : Hydro-générateur 500W, cellules PV 200W)
Batteries :	12V / 24V 100-400Ah / 50-200Ah (distinction voltage automatique)
Batterie chargée :	14.4V (ajustable jusqu'à 16V en fonction de la perte dans le cable)
Tension batterie min. de déconnection :	11 V (ajustable par défaut)
Tension de chargement :	12.44V (ajustable par défaut)
Courent de chargement maximum :	40A
Courant de veille :	inférieur ou égal à 45mA
Dimensions :	284 x 181 x 76 mm
Poids :	1.6 kg
Milieu: Température milieu :	10°C jusqu'à 50°C
Humidité relative :	0-90%
Installation à l'intérieur du bateau!	

Poids: Complet avec générateur, chargeur, hélice et support principal: Approximativement 15 kg

Contenu de la livraison: Complet avec générateur, chargeur, support principal, hélice et support au tableau arrière

Art. No. 7220 **Fixation au tableau arrière supplémontaire**

Design : Support inox avec pièce de plastique au millieu et contre plaque. Inclus les vises, écrous et axe de sécurité

Dimensions : 260 X 70 X 30 mm Poids approx. 2 kg

La combinaison parfaite

Ancre Bügel, émerillon, chaîne et marqueurs de chaînes

Dès son introduction **cette ancre brevetée** à été utilisée dans le monde entier par conditions extrêmes et a prouvé son efficacité. Sa capacité à accrocher dans les fonds les plus divers, vase, sable, gravier, algues, etc... fait de "l'ancre à pince" universelle.
Elle a été certifiée «Ancre à haute résistance à l'arrachage» par la "German-Lloyd".

Système breveté, entièrement en acier inoxydable, pour voiliers et bateaux à moteur.

L'émerillon spécial raccorde parfaitement l'ancre à la chaîne. Non seulement il tourne sur lui-même, mais il s'incline aussi de 30° dans toutes les directions. L'émerillon en acier inoxydable a également été testé par la Germanischen Lloyd.
Troisième composante du mouillage, **la chaîne en acier inoxydable**, qui a une résistance supérieure à la chaîne galvanisée. L'acier inoxydable a un effet auto-nettoyant qui facilite son bon déroulement.

Petites marques très utiles!

- Marquer la chaîne simplement et intelligemment
- 5 couleurs à choix
- Un moyen simple pour savoir combien de chaîne est sortie

Antivol pour ancre et émerillon!

- Assure l'ancre et l'émerillon de vol
- Simple, rapide et facilement avec un cadenas à poser entre l'ancre et l'émerillon

Chaîne (inox)

Art. No.	Dimension
8022	6 mm
8023	8 mm
8024	10 mm
8025	13 mm

Emerillon

Art. No.	Dimension	Poids del ancre
8000	6 mm	6 – 11 kg
8001	8 mm	18 – 25 kg
8002	10 mm	18 – 30 kg
8003	10 – 13 mm	> 30 kg
8004	13 mm	42 – 52 kg

Ancre

Art. No.	Poids
8010	6 kg
8011	9 kg
8012	11 kg
8013	14 kg
8014	18 kg
8015	25 kg
8016	30 kg
8017	42 kg
8018	52 kg

Antivol

Art. No.	8020
pour ancre et l'émerillon, acier spécial	

Marqueurs de chaînes

Couleur	6 mm (de 10 p)	8 mm (de 10 p)	10 mm (de 8)	12 mm (de 6 p)
	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.
rouge	8006	8007	8008	8009
bleu	80061	80071	80081	80091
vert	80062	80072	80082	80092
jaune	80063	80073	80083	80093
blanc	80064	80074	80084	80094

Bouée d'ancre automatique





Marquez votre ancrage avec la bouée "ORIGINAL" SWI-TEC!

- Depuis plus de 20 ans sur le marché!
- Utilisable jusqu'à une profondeur de 20 m
- Reste toujours à la verticale de l'ancre
- S'ajuste par enroulement à la hauteur d'eau (marée)
- Permet de dégager l'ancre sans problème
- Point de rupture élevé (500 kg)
- Marque la position exacte de l'ancre
- Mécanisme spécial d'enroulement de la courroie
- Plus besoin de calculer la longueur de l'orin
- Bande de sécurité réfléchissante (3M)
- Remplace l'orin

Bouée d'ancre automatique	
Art. No.	**1020**
Dimensions:	Ø =30 cm, H = 42 cm
Courroie:	20 m, Polyester
Poids:	3.5 Kg
Point de rupture de la courroie:	500 kg
Matériaux:	Plastic, acier inox (V4A)

Support de bouée - Toujours prête à l'usage!

- Conçu en inox pour ranger la bouée
- Avec 2 ressorts de sécurité
- Se fixe au chandelier
- Inclinaison ajustable

Support de bouée	
Art. No.	**1021**
Dimensions:	Ø = 35 cm, H = 13 cm
Chandelier:	Ø = 18 – 30 mm
Poids:	0.7 kg
Matériau:	Acier inox (V4A)

Nom du bateau, marque d'interdiction

Marquez votre bouée!

- La marque d'interdiction prévient l'utilisation abusive de la bouée par un tiers.
- Le nom du bateau diminue le risque de vol
- Type d'écriture et couleur à choix
- 3M spéciale coupée selon l'arrondi de la bouée

Inscription	
Art. No.	**1022**
Inscription du nom du bateau	
Art. No.	**2041**
Marque d'interdiction:	

Illumination pour la bouée d'ancre

Marquez votre bouée d'ancre dans la nuit!

- S´allure et s´eteind avec l'interrupteur automatique
- 5 pièces de 5x LED
- Distance de visibilité approx. 1 nm
- Pour tous les orins de SWI-TEC
- 3 piles de 1.5V incluses

Illumination Bouée d'ancre	
Art. No.	**1014**
Dimensions:	Ø =40 mm, H = 90 mm
Poids:	170 g incl. 3 piles de 1.5V
Intervalle:	approx. 25 flash/min.
Distance:	approx. 1 nm
Matériaux:	Plastique

Sangle pour moteur hors-bord

La solution parfaite avec poignée!

- porter le moteur de manière sûre et confortable
- aussi pour les nouveaux modèles
- rester à poste durant l'emploi du moteur

Sangle pour moteur hors-bord	
Art. No.	**4042**
	Moteurs de 2 – 4 CV
Art. No.	**4045**
	Moteurs de 4 – 20 CV
Matériau:	Polyester 100%
Charge utile:	100 kg

Bouée d'amarrage

La bouée d'amarrage parfaite!

- Insubmersible
- Construite en polyéthylène dur rempli de mousse
- Durée de vie plus longue qu'une bouée conventionnelle
- 3 ans de garantie sur la couleur exteriéure
- Tige et boucles en inox ou en acier zingué
- Emerillon monté en fabrique
- Autres couleurs disponibles pour commande importante
- La boucle surdimensionnée rend l'amarrage très facile

Important:

La boucle supérieure ne doit être utilisée que pour prendre le mouillage. Le mouillage définitif doit être frappé sur la boucle inférieure.

Bouée d'amarrage		
Art. No.	**4036**	**4037**
	tige courte, galvanisée	**tige courte, inox**
Dimensions:	Ø 45 cm, H 80 cm, Ø tige 16mm	
Flottabilité:	56 kg	
Matériaux:	Polyéthylène dur rempli de mousse	

Chaîne d'amarrage sécurisée

New!



Fini avec les boutes cisaillés! Maintenant vous sécurisez votre amarrage!

- Facile à fixer
- Passer le boute dans l'anneau, croiser les boutes et amarrer sur les taquets
- Encore plus facile avec notre crochet passe-ligne
- Chaîne qualité inox
- Meilleure qualité de cordage (Liros) avec des épissures
- 3 diffèrents modèles pour bateaux de 10 m / 15 m / 20 m

Chaîne d'amarrage sécurisée			
Art. No.	**1220**	**1221**	**1222**
Bateau:	jusqu'à10 m	jusqu'à 15 m	jusqu'à 20 m
Chaîne en acier inoxydable:	1.4404	1.4404	1.4404
Mesure de la chaîne:	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Diamètre de la corde:	Ø 14 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
Matériau:	Polyester PES	Polyester PES	Polyester PES
Longeur du chaîne et corde:	1 m + 2 x 5 m	1 m + 2 x 6 m	1 m + 2 x 6 m
Point de rupture de charge:	3600 kg	6000 kg	9000 kg

Griffe pour chaîne “Standard” + “Luxe”



Allège votre guindeau et protège votre sommeil!

- Facile à mettre en place avec la gaffe de SWI-TEC (mod. “Luxe”)
- Chaîne et guindeau sont soulagés
- Peut être larguée sous tension
- Elimine les bruits de chaîne
- Effet d’amortisseur
- Livrée avec 5 m de ligne épissée
- Peut être larguée en tirant la corde rouge (mod. “Luxe”)

Pour cette opération vous avez besoin de notre gaffe téléscopique avec l’adaptateur ou l’embout de gaffe SWI-TEC.

Griffe de chaîne pour catamaran...
le model “Standard” et “Luxe”

- Mêmes caractéristiques que ci-dessus
- Livrée avec 2 lignes épissées de 6 m chacune
- Disponible pour chaîne de 8, 10 et 12 mm

Griffe pour chaîne

				Catamaran	Catamaran
„Standard”	**Art. No. 1028**	**1029**	**1038**	**10292**	**10382**
„Luxe”	**Art. No. 10283**	**10293**	**10383**	**10294**	**10384**
Chaîne:	6/8 mm	10 mm	12/13 mm	10 mm	12/13 mm
Charge max:	1000 kg	1200 kg	1600 kg	1200 kg	1200 kg
Poids:	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg	1 kg	1 kg
Dimensions/ Longueur:	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Matériau:	Acier inox V4A	Acier inox V4A	Acier inox V4A	Acier inox V4A	Acier inox V4A
Lignes Polyester:	5 m épissée	5 m épissée	5 m épissée	2 x 6 m épissée	2 x 6 m épissée
Dimensions/Lignes:	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm

Gaffe et adaptateurs

Gaffe téléscopique avec embout-adaptateur en Nylon!

- Reçoit tous les accessoires SWI-TEC
- A choix: gaffe téléscopique, adaptateur ou embout de gaffe
- Gaffe ajustable de 1.2 m à 2.2 m
- Embout de gaffe pour tube jusqu'à Ø 25 mm
- Adaptateur en plastic, 2 modèles, pour tube de Ø 25 mm ou Ø 30 mm

Conseil: Rincer votre gaffe téléscopique de temps à autre à l'eau douce!

Adaptateur pour démonter
(pour charter) avec contreplaque pour visser avec des vis et écrous.

Gaffe et adaptateurs					
Art. No.	**2031 Gaffe téléscopique**	**2022 Embout de gaffe**	**1033 Adaptateur plastic**	**5072 Adaptateur plastic**	**5050 Adaptateur plastic avec contreplaque**
Dimensions:	1.2 - 2.2 m	Ø = 25 mm	Ø = 25 mm	Ø = 30 mm	Ø = 25 mm
Matériaux:	Aluminium éloxé	Nylon	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène

Crochet pour dégager l'ancre

Cet accessoire a plusieurs fonctions...

- pour dégager votre ancre prise sous une chaîne
- comme crochet d'écluse
- Livré avec 2 x 3 m de ligne épissée

La ligne rouge permet de dégager le crochet à distance.

Pour cette opération vous avez besoin de notre gaffe téléscopique avec l'adaptateur ou l'embout de gaffe SWI-TEC.

Crochet pour dégager l'ancre	
Art. No.	**1032**
Résistance:	1000 kg
Inclus:	Lignes épissées 2 x 3 m, Ø = 10 mm
Dimensions:	140 x 280 mm
Poids:	0.8 kg
Matériau:	Acier inox (V4A), Ø 12 mm





Attrape-bouée

S'amarrer à la bouée: simple, facile et rapide!

- 2 fonctions
- Manoeuvres rapides et simples
- Simplement accrocher l'anneau de la bouée et tourner la ligne au taquet de pont
- Largage rapide
- En serrant la vis, peut être utilisée pour repêcher des objets
- Livrable en deux grandeurs
- Les deux modèles sont livrés avec 2 x 10 mètres de lignes épissées (amarre et ligne de récupération)

Pour cette opération vous avez besoin de notre gaffe téléscopique avec l'adaptateur ou l'embout de gaffe SWI-TEC.

Conseil:

Pour les bateaux au-dessus de 8 tonnes nous recommandons l'emploi du modèle "fort".



Important: Le crochet n'est pas pour un amarrage definitif, seulement pour le moment!

Attrape-bouée		
Art. No.	**1031** **standard**	**1034** **fort**
Attrape-bouée:	standard	fort
Résistance:	1200 kg	3500 kg
Inclus:	10 m amarre, Ø 12 mm 10 m l. de récupération, Ø 4 mm	10 m amarre, Ø 14 mm 10 m l. de récupération, Ø 4 mm
Dimensions:	110 x 190 mm	120 x 200 mm
Poids:	1.8 kg	2.3 kg
Matériau:	Acier inox (V4A) Ø 10 mm	Acier inox (V4A) Ø 14 mm

Passe-ligne

La gaffe idéale pour passer une ligne à travers un anneau!

- S'attacher sans problème à toutes les bouées!
- Passer facilement sa ligne à tous les anneaux
- En acier inoxydable
- Pour tout diamètre de cordage

Conseil:

Ce passe-ligne n'a pas été conçu pour manoeuvrer par fort vent. Dans ce cas il vaut mieux utiliser la gaffe attrape-bouée.

Après vous être provisoirement amarré, vous pouvez utiliser facilement le passe-ligne pour passer votre amarre définitive à distance.

Pour cette opération vous avez besoin de notre gaffe téléscopique avec l'adaptateur ou l'embout de gaffe SWI-TEC.



Passe-ligne	
Art. No.	**1040**
Matériau:	Acier inoxydable (V4A) Ø = 8 mm avec filin de 3 m
Dimensions:	110 x 100 mm
Poids:	1 kg

Attrape-pendille

S'amarrer au port: un jeu d'enfant!
Rapide, propre, simple!

- Plus de blessures aux mains avec des pendilles
- Plus d'habits tachés
- Plus de salissures sur le bateau
- Rapidité de manoeuvre. Plus de perte de contrôle du bateau
- 5 m de cordage épissé inclus

Mode d'emploi:

1. Avec le crochet monté sur la gaffe, saisissez la pendille.
2. En gardant la ligne à la main, récupérez la gaffe et laissez couler le crochet et la pendille. Ensuite déplacez-vous à l'autre extrêmité du bateau.
3. Relevez la pendille et amarrez-la au taquet

Pour cette opération vous avez besoin de notre gaffe téléscopique avec l'adaptateur ou l'embout de gaffe SWI-TEC.





Attrape-pendille	
Art. No.	**1030**
Matériau:	Acier inox (V4A)
Résistance:	500 Kg
Inclus:	Ligne 5 m Ø 10 mm
Dimensions:	160 x 260 mm
Poids:	0.8 kg

Crochet pour les écluses

La solution optimale pour les petits yachts.

- Simple et pratique pour passer les écluses
- Grande puissance de traction
- Robuste, en acier inoxydable
- Longueur 60 cm

Crochet pour les écluses	
Art. No.	**1044**
Matériau:	Acier inox V4A, Ø = 10 mm
Longueur:	60 cm

Crochet de chaîne

Le crochet de mouillage idéal pour les ports français!

- S'attache directement sur la chaîne
- En partant se largue depuis le bateau
- Utilisable sur les chaînes jusqu'à 16 mm
- Peut aussi être utilisé comme griffe de chaîne (jusqu'à 10 mm) pour soulager le guindeau



Important:

Nous recommandons une seconde ligne par forts vents ou pour un mouillage prolongé!

Crochet de chaîne	
Art. No.	**1041**
Matériau:	Acier inox (V4A) 16 mm
Résistance:	3500 kg
Poids:	0.8 kg

Tendeurs de pendille d'amarrage

New!

Une fixation sûre dans les ports méditerranéens!

- mise en tension aisé de la pendille d'amarrage
- déclenchable depuis le bateau
- facile à installer
- prévu pour des câbles d'amarrage entre 12 mm et 25 mm

Application

1. Pour tendre, ouvrir le couvercle de fermeture et accrocher le pendille d'amarrage
2. Sous l'effet de la traction, l'amarre est serré et peut être tendue manuellement ou à l'aide du treuil
3. A présent, il est possible d'amarrer de nouveau facilement la pendille d''amarrage
4. tirez sur le bout rouge et le tendeur est liberté

Tendeurs de pendille d'amarrage	
Art. No.	**1130**
Matériau:	polyéthylène et acier inox V4A
Dimensions:	130 x 100 x 40 mm
Poids:	1.4 kg
Boute:	Ø 12 mm, longueur 5 m
Pendille:	Ø = 12 - 25 mm

Safety Lock



Amarrage facile aux bollard, pieux et taquets d'écluse

- L'aide parfaite dans les écluses
- Usages multiples
- Livré avec câble de 120 cm
- S'amarrer et larguer à distance
- Livré avec 2 lignes de 5 m (amarrer et larguer)
- Sécurité contre le larguage accidentel

Pour cette opération vous avez besoin de notre gaffe téléscopique avec l'adaptateur ou l'embout de gaffe SWI-TEC.

Safety Lock	
Art. No.	**1036**
Matériaux:	Plastic, aluminium et acier inoxydable (V4A)
Résistance:	1000 kg
Poids:	1.2 kg
Livré avec:	5 m, Ø 12 mm; 5m, Ø 4 mm
Dimensions:	60 x 30 x 120 mm
Câble:	1200 mm

Stabilisateurs

Au mouillage, sans roulis!

- Ils amortissent d'environ 50% les mouvements de roulis au mouillage
- A l'aide d'une ligne, vous immergez les stabilisateurs un peu plus bas que la coque
- Livrés par paire dans un étui (inclus)
- Pour bateaux jusqu'à 10 t
- Pour un bateau jusqu'à 20 t, couplez 2 paires «grand»
- Peuvent être déployées à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés





Conseil:
Nous recommandons de mettre les stabilisateurs du même côté!

Stabilisateurs	
Art. No.	**1083**
Stabilisateurs:	grand, acier inox
Dimensions:	45 x 60 cm jusq. 10t
Poids:	5 kg
Livraison:	Par paire, étui inclus

L'épouvantail "standard"

Enfin le voilà l'épouvantail parfait! Désormais c'en est terminé les «fientes» de mouettes sur votre bateau.

- Pour voiliers et bateaux à moteur
- Les oiseaux ne courent aucun risque
- Prend peu de place, pratique à ranger
- En acier inoxydable V4A, fils en polyester
- S'utilise avec les accessoire universels SWI-TEC
- Se déploie et se range très rapidement

Utilisation:

Monter et fixer l'épouvantail. Déployer les fils polyester en tirant hors du tube le bout rouge. Le tour est joué! Les mouvements irréguliers des fils terminés par les petites boules rouges dissuadent les mouettes de s'approcher. Suivant la taille du bateau on peut utiliser simultanément plusieurs épouvantails.

Pour le ranger:

Tirer sur l'autre extrémité du bout, les fils disparaissent à l'intérieur du tube. Dans le cas où vous voudriez utiliser l'épouvantail lorsque votre bateau est recouver d'una bâche vous aurez à faire une ouverture dans la bâche (diamètre 25 mm) pour passer le support. L'article No. 2073/ 2074 est destiné à éviter toute entrée d'eau.

Video Demo
www.swi-tec.com

L'épouvantail "Standard"	
Art. No.	**2070**
Matériaux:	acier inoxydable V4A, fils en polyester
Dimensions:	longueur 1.60 m,
Diamètre du tube:	25 mm,
Diamètre de l'épouvantail déployé approx. Ø ca. 2,7 m	

Support universel pour chandelier

Fixation pour la rambarde téléscopique

Douille de fixation



Pied de fixation

Accessoires	
Art. No.	
2071	**Pied de fixation** Matériau: PVC et aluminium anodisé
2072	**Set de fixation** Matériau: sangles polyester à fermetures rapides
2073	**Couvercle pour bâche** (bleu)
2074	**Couvercle pour bâche** (blanc) Matériau: PVC
2075	**Fixation pour la rambarde** téléscopique pour la fixation sur la rambarde, 1,00 – 1,50 m (utilisable pour une rambarde verticale et horizontale)
2081	**Support universel pour chandelier**
2085	**Douille de montage**
2086	**Douille d'installation** Matériau: acier inoxydable V4A



New!

L'épouvantail « télescopique »

Développement!

Dans le cas du modèle "télescopique", il est possible de régler la hauteur en continu de 0,8 m à 1,5 m, l'opération s'effectuant avec tous les fils sortis. C'est un dispositif idéal pour la fixation sur des toits de cabines, des supports d'appareils, des plateformes de bain ou sur la rambarde.

L'épouvantail „Telescopique"	
Art. No.	**2080**
Matériaux:	acier inoxydable V4A, fils en polyester
Dimensions:	longueur 0.8-1.50 m,
Diamètre du tube:	25 / 30mm,
Diamètre de l'épouvantail déployé approx. Ø ca. 2,7 m	

Accessoires	
Art. No.	
2071	**Pied de fixation** Matériau: PVC et aluminium anodisé
2072	**Set de fixation** Matériau: sangles polyester à fermetures rapides
2082	**Couvercle pour capot** (bleu)
2083	**Couvercle pour capot** (blanc) Matériau: PVC
2075	**Fixation pour la rambarde** téléscopique pour la fixation sur la rambarde, 1,00 – 1,50 m (utilisable pour une rambarde verticale et horizontale)
2081	**Support universel pour chandelier**
2085	**Douille de montage**
2086	**Douille d'installation** Matériau: acier inoxydable V4A



SWI-TEC®

New!

L'épouvantail "universel" avec housse

Le nouvel épouvantail multitâche

L'épouvantail universel se compose d'un élément porteur avec 12 fils polyester munis de petites boules rouges au bout ainsi qu´un socle de fixation. Le socle d'une épaisseur seulement de 15 mm peut être installé à l'aide de 2 vis à l'endroit voulu sur le bateau.

Ensuite, il suffit de placer l'épouvantail sur le socle et de le tourner jusqu'au crochement du système de fermeture. Pour terminer, appuyer sur le bouton de securité et l'épouvantail est prêt pour usage.

Les fils peuvent être remplacés séparément et/ou être retirés selon l'usage qu'on en fait (par exemple lors d'un montage sur la plateforme de bain où l'on pourra retirer l'un ou l'autre fil en direction du tableau).

Accessoire 1: fixation sur le balcon épouvantail universel

La fixation peut être fixée ou provisoirement visée sur le balcon ou la main courante. Le socle avec le système de fermeture est déjà incorporé avec la fixation.

Accessoire 2: fixation pour bâche épouvantail universel

Beaucoup de bateaux sont recouverts d'une bâche lors de non-utilisation. Même dans ce cas, notre épouvantail peut être utilisé sans aucun problème.
La fixation pour bâche est livrée avec le socle de fixation et deux disques en plastique, ainsi que des vis nécessaires.

A l'endroit voulu de la bâche, il faudra couper 2 petits trous pour les 2 vis. Les 2 vis seront placées l'une contre l'autre. Les disques munis du socle restent visés sur la bâche.

Épouvantail universel	
Art. No. 2100	**Épouvantail universel avec housse**
Matériel:	Delrin, fils en polyester
Masse:	L = 1,80 m
Diamètre ouvert:	Ø env. 2,7 m
Poids:	0.7 kg
Art. No. 2105	**Fixation pour bâche**
Matériel:	Delrin, disques en pvc, vis M6
Masse:	220 x 220 mm
Poids:	0.3 kg
Art. No. 2110	**Fixation pour balcon**
Matériel:	Delrin, acier inoxydable V4A
Masse:	Ø rondelle = 80 mm
Poids:	0.5 kg

L'épouvantail pour tête de mât

Protégez la tête de mât, ...

L'épouvantail pour la tête du mât nouvellement développé,

La section centrale rotative protège encore plus.
L'inclinaison est réglable.

La protection contre les mouettes est utile sur les arceaux, les toits de cabines....

L'épouvantail pour tête du mât	
Art. No.	**2091**
Modele:	pour tête du mât / arc
Materiaux:	PVC, Alu anodisé, fils en polyester
Dimensions:	H = 0,5 m, Ø ca. 1 m tube: Ø 22 mm

L'épouvantail pour barres de flèches etc.

Protection pour les barres de flèches!

Nous avons développé ce produit, surtout pour la protection des barres de flèches.

Les extrémités des fils sont houssés avec du plastique pour éviter d'endommager la voile.

Attention à l'utilisation de la voile différente!



L'épouvantail pour bares de flêche	
Art. No.	**2090**
Modele:	barres de flèches
Materiaux:	PVC, fils en polyester
Dimensions:	L = 50 cm Livraison: Set à 2

Anti-vol voiliers

En votre absence protégez votre bateau contre les visites indésirables!

- Construction très robuste
- Tout en acier inox (V4A)
- Protège votre bateau des cambriolages
- Montage facile soi-même
- Adaptable à tous les voiliers
- Facile à utiliser: mettez la broche et fermez!



Anti-vol voiliers «Standard»	
Art. No.	**1042**
Dimensions:	6 x 8 cm (contre-plaque de pont) 24 x 8 cm (plaque intérieur)
Poids:	950 g
Matériau:	Acier inox (V4A), 2 mm

Anti-vol voiliers «Deluxe»



Nouveauté!

Enfermez-vous de l'intérieur!

- Conçu à partir de l'antivol voiliers
- Possibilité de fermer de l'intérieur et de l'extérieur

Anti-vol voiliers «Deluxe»	
Art. No.	**1043**
Dimensions:	6 x 8 cm (contre-plaque de pont) 24 x 8 cm (plaque intérieur)
Poids:	950 g
Matériau:	Acier inox (V4A), 2 mm
mais avec fermeture de 'intérieur	

Accessoires	
Art. No.	**2040**
	Cadenas inoxydable

Anti-vol pour capot

Antivol pour capot, de jour comme de nuit!

- Maintenant vous pouvez laisser vos capots ouverts jour et nuit
- Air frais lors de votre retour à bord
- Utilisable avec les moustiquaires et la manche à air!
- S'adapte aussi aux capots rectangulaires
- Facile! Dépliez, fixez au capot, fermez le cadenas
- Construit en acier inoxydable massif
- Livrable en 3 modèles



Hauteur d'installation du système anti-cambriolage pour l'écoutille: 13 cm max.

Antivol pour capot			
Art. No.	**1110**	**1111**	**1112**
Dimensions capot:	30 – 45 cm	45 – 55 cm	60 –70 cm
Matériau:	acier inox V4A	acier inox V4A	acier inox V4A

Accessoires	
Art. No.	**1115**
	Cadenas pour antivol

Support pivotant pour annexe

Très facile on peut fixer l'annexe sur le bateau!

- Il est agréé pour voilier et bateaux à moteur
- Avec sécurité pour bloquer avec 2 positions
- Usage très facile
- Le bois peut être ajuster à chaque forme de coque (il n'est pas encore découpé)
- Fournie avec contreplaqures très solides
- En acier inoxidable 316 avec coussinet de bronze
- Très haute capacité de charge

Support l'annexe rotative	
Art. No.	**8030**
	avec bloquage et avec support de bois (Le bois n'est pas encore découpé)
Matériel:	Acier inox. 316 / bois comparable au teck
Contenu livraison:	2 pièces (droit et gauche), contreplaque
Charge:	250 kg chaque support, pois: à 24 kg
Dimensions:	longueur total: 1270 mm, plaques: 250 x 180 x 8 mm longueur du bois: 1000 mm, largeur du bois: 60 mm

Support extensible pour annexe

La manière simple pour fixer votre annexe de manière sûre sur votre bateau lorsque vous naviguez!

Les douilles et les anneaux de pont sont installés de manière fixe sur la plateforme de bain.
Les contre-parties sont visées sur le bois et seront uniquement placées dans les douilles lors de l'entreposage de l'annexe et sécurisées à l'aide de sangles.

- se prête pour une plateforme de bain avec suffisamment de place pour une annexe, Jetski, etc.
- la plateforme de bain reste libre lorsque l'annexe est dans l'eau, car les supports en bois sont seulement nécessaires lorsque l'annexe est sur le bateau
- les profils en bois peuvent être adaptés selon l'annexe que vous utilisez (sont livrés comme sur la photo)
- est livré comme kit de montage complet y compris les anneaux de pont et les sangles pour fixer l'annexe

Support extensible pour annexe	
Art. No.	**8028**
Set complet	
Matériel:	Acier inox. V4A / bois comparable teak
Contenu livraison:	4 douilles, 4 contre-parties, 4 anneaux de pont, 2 sangles 2 bois
Poids:	4 kg
Dimensions:	Bois: 600 x 100 x 50 mm Douilles: Ø 40 mm, longeur: 50 mm

Passerelles

Des passerelles légères et robustes!

- 4 modèles différents en plusieurs dimensions
- Modèle «Mini» pour petits yachts, seulement 8 kg
- Modèle «Legère» et «Classique» avec chandeliers et main-courante
- Tous les modèles haut de gamme, en teak
- Antidérapantes
- Lyre en acier inox inclus
- Construction en aluminium et acier inox, résistant à l'eau de mer
- Versions rigides ou pliables
- Longueurs: 2 m, 2.5 m ou 3 m
- Dimensions spéciales sur demande
- Des lyres supplémentaires sont livrables sur demande

«New-Mini»
(Art. No. 8070)

«New-Mini»
(Art. No. 8072)

Toutes les passerelles sont maintenant aussi livré es 2 fois pliable!

«Légères»
(Art. No. 8045,
8046 et 8047)

«Légères»
(Art. No. 8051,
8052 et 8053)

Passerelles

Toutes les passerelles sont livrées avec une lyre pour fixation au bateau.

Les modèles «Legère» et «Classique» sont livrés avec chandeliers et main-courante.

«Legère»
(Art. No. 8061,
8062 et 8066)

«Classique»
(Art. No. 8063,
8064 et 8065)

Fabriquer sur mesure

Nous fabriquons toutes les passerelles sur mesure!

Gangways

Art. No.		elemente fois pliable	Matériaux	Longueur	Largeur	Poids	Charge	Hauteur*
8070	«New-Mini»	2	Aluminium	2 m	28 cm	8 kg	ca. 120 kg	10,5 cm
8072	«New-Mini»	3	Aluminium	2 m	28 cm	8 kg	ca. 120 kg	16 cm
8045	«Legère»	2	Aluminium	2 m	32 cm	11 kg	ca. 120 kg	12 cm
8046	«Legère»	2	Aluminium	2,5 m	32 cm	13 kg	ca. 120 kg	12 cm
8051	«Legère»	2	Teak-Aluminium	2 m	32 cm	13 kg	ca. 120 kg	12 cm
8052	«Legère»	2	Teak-Aluminium	2,5 m	32 cm	15 kg	ca. 120 kg	12 cm
8061	«Legère»	3	Aluminium	2 m	32 cm	12.5 kg	ca. 120 kg	18 cm
8062	«Legère»	3	Aluminium	2,5 m	32 cm	14.5 kg	ca. 120 kg	18 cm
8063	«Legère»	3	Teak-Aluminium	2 m	32 cm	13.5 kg	ca. 120 kg	18 cm
8064	«Legère»	3	Teak-Aluminium	2,5 m	32 cm	15.5 kg	ca. 120 kg	18 cm
8047	«Classique»	2	Aluminium	3 m	44 cm	22 kg	ca. 150 kg	14 cm
8053	«Classique»	2	Teak-Aluminium	3 m	34 cm	25 kg	ca. 150 kg	14 cm
8066	«Classique»	3	Aluminium	3 m	44 cm	22 kg	ca. 150 kg	21 cm
8065	«Classique»	3	Teak-Aluminium	3 m	34 cm	25 kg	ca. 150 kg	21 cm

* Hauteur plié

Poche

Art. No.	pour les passerelles
8091	2 m, pliable
8090	2 – 2,5 m, 2x pliable
8092	2,5 m, pliable

Accessoires de passerelles: Palonnier

- Très stable
- Laisse le passage libre
- Indestructible, en acier inox (V4A)
- Facile à installer



Palonnier

Art. No.	1090
Matériau:	acier inox (V4A)
Dimensions:	530 x 180 mm
Charge:	ca. 500 kg

Accessoires de passerelles: Support de passerelle ajustable

Support de passerelle ajustable de acero inoxidable (V4A)

- Rend possible l'installation latérale
- Angle d'inclinaison variable
- Divers modèles selon la taille de la lyre

Fixation spéciale

Art. No.	8035

pour le support ajustable, avec vis, écrous et rondelles. Se fixe sur tout chandelier jusqu'à 30 mm de diamètre

Support ajustable en acier inox (V4A)

Art. No.	Dimensions	pour passerelles
8036	Ø = 20 mm	«Mini»
8037	Ø = 25 mm	«Autres modeles»
8038	Ø = 30 mm	«Legère»



Support passerelle, horizontal, alu anod.

Art. No.	Dimensions	pour passerelles
8080	Ø = 20 mm	«Mini»
8081	Ø = 25 mm	«Autres modeles»
8082	Ø = 30 mm	«Legère»
Diamètre de tube:	Ø = 25 mm	

Accessoires de passerelles: Support pour ranger la passerelle

Nos accessoires sont aussi utilisables avec des passerelles d'autres fabricants.

Faites-nous connaître le diamètre de votre embout de passerelle!

Lyre en acier inox (V4A)

Art. No.	Dimensions	pour passerelles
8039	Ø = 20 mm	«Mini»
8059	Ø = 25 mm	«Autres modeles»
8060	Ø = 30 mm	«Legère»

Support pour ranger la passerelle aux chandelier

Art. No.	pour passerelles
8032	«Classique»
8033	«Mini»
8034	«Legère»

Echelle de bain et de secours

La sécurité permanente à bord!

- Dépliable depuis l'eau
- Vous remonterez toujours à bord
- Ajustable à tous les francs-bords
- Se fixe à toutes les filières
- Longueur 2.5 m, ainsi des échelons sont toujours dans l'eau
- Echelons robustes en plastic renforcé
- Prend peu de place

Video Demo
www.swi-tec.com

Modèle « De Luxe »

Montez plus facile à bord

- 2 pièces de distance à chaque pied pour plus de confort
- Distance de la coque: 4 cm
- Pièces aussi livrables pour le modèle 6007

New!



Echelle de bain et de secours	
Art. No. 6007	**Modèle standard**
Dimensions:	25 x 40 cm
Longueur:	2.5 m
Matériaux:	Coton-polyamide, Sangles: polyester, Echelons: polyester
Art. No. 6008	**Modèle De Luxe avec pièces de distance**
Art. No. 6009	**Pièces de distance, set à 12**

FixTop - Taud de soleil

Nouveauté de notre taud de soleil éprouvé de longue date!

- sert aussi de parapluie
- en textile Multitex
- jeu de fixations livré en option
- Petit volume
- Existe en 2 modèles
- Livrable en blanc ou en bleu
- Textile résistant aux UV
- Idéal pour voiliers ou bateaux à moteur
- Montage rapide
- Se tend encore mieux
- Usages multiples
- Avec un pied, se transforme en parasol



FixTop „standard“		
Art. No.	**5074**	**5076**
Matériau:	190 x 230 cm	190 x 230 cm
Couleur:	blanc	bleu
Matériaux:	Alum. qnodiser	
Textile:	Multitex	
Volume:	125 x 12 x 12 cm	
Poids:	env. 2 kg	

FixTop „special“		
Art. No.	**5075**	**5077**
Matériau:	250 x 300 cm	250 x 300 cm
Couleur:	blanc	bleu
Matériaux:	Alum. qnodiser	
Textile:	Multitex	
Volume:	155 x 12 x 12 cm	
Poids:	env. 3 kg	

Accessoires	
Art. No.	**5078**
Support pour FixTop, tout modèle	
Art. No.	**5079**
Pied en aluminium, qnodiser (1,2 – 2 m)	

RollTop - taud déroulant

Protection optimale contre le soleil!

- Installation facile
- Positionner et dérouler!
- Plusieurs possibilités de montage (incluses)
- Se déroule jusqu'à 1.9 m
- Imperméable, résistant aux UV
- Protège aussi de la pluie
- Parfait pour voiliers et bateaux à moteur



RollTop	
Art. No.	**5088**
Couleur:	blanc
Largeur:	170 cm
Longueur:	190 cm
Diamètre:	Profil: Ø 4 cm
Poids:	2 kg

Manche à air



Circulation d'air optimale quelle que soit la direction du vent!
Efficace au port et à l'ancre!

- Reste constamment efficace
- Le système à 4 chambres amène de l'air en permanence
- Prend peu de place. Etui inclus
- Silencieux grâce à son tissu spécial
- Résistant aux UV
- Moustiquaire adaptable (voir ci-dessous)

Nous recommandons l'utilisation de Tenax pour une installation optimale (livrés à la pièce ou par jeu de 4)

Conseil:
Mettez un élastique entre la drisse et la manche à air! Ainsi le vent sera mieux capté!

Manche à air pour capots		
Art. No.	**1010**	**1011**
jusqu'à	50 x 50 cm	70 x 70 cm
Matériau:	Textile Nylon, résistant aux UV	

Tenax Oeillet,		
Art. No.	**2010**	**2014**
	par pièce	jeu de 4 pièces
Matériau:	Laiton chromé	

Moustiquaire

En terminer avec mouches et moustiques!

- Mise en place facile
- La bande lestée de plomb assure une étanchéité parfaite
- Tissage extrafin spécial
- Une pluie légère ruisselle
- Formats spéciaux sur demande

Conseil:
Choisissez la moustiquaire une taille en-dessus de celle de votre capot!



Moustiquaire					
Art. No.	**1092**	**1091**	**1093**	**1094**	**1098**
Moustiquaire:	25 x 25 cm	54 x 54 cm	62 x 62 cm	70 x 70 cm	Pour le manche à air (Art. No. 1010/1011)
Matériau:	Textile polyester spécial				

Housses pour winchs

Protégez vos winchs contre la poussière et l'humidité!

- La meilleure protection pour vos winchs
- Facile à installer
- Au choix, blanc ou bleu
- Maintenant en taille XL!
- Protège les winchs de l'humidité
- Résistantes aux salissures

Housses pour winchs jeu de 2

Art. No.	Couleur	Dimensione	Ø
1045	bleu	S	80 – 140 mm
1049	blanc	S	80 – 140 mm
1046	bleu	M	140 – 200 mm
1051	blanc	M	140 – 200 mm
1047	bleu	L	200 – 250 mm
1053	blanc	L	200 – 250 mm
1054	bleu	XL	240 – 320 mm
1055	blanc	XL	240 – 320 mm

Matériau: Acryl, protection spéciale, résistante aux UV, lavable à 40°C

Protège - ridoirs

Plus de voiles déchirées, plus de blessures causées par les ridoirs non-protégés!

- Nouveau modèle (sommet taillé en cône)
- Pas besoin de démonter le ridoir
- Pas besoin de nouveau réglage
- Rapidement enlevé (par ex. pour nettoyage)

Nouvean design!! Jeu de 2

Protège - ridoirs

Art. No.	6010	6011	6012
Longueur:	30 cm	40 cm	50 cm
Matériau:	PVC, résistant aux UV, protection spéciale, lavable à 40°C		

Fixation de pare-battage

L'endroit parfait pour fixer les defenses!

- Facile et très rapide à fixer
- Se déplace facilement en hauteur
- Le bout peut être bloquer d'une seule pression sur le bouton
- Plus de tension sur le câble de chandelier
- Plus besoin des longues cordes pour les défenses
- Plus esthétique car il n'y a plus des longues cordes accrochées au balcon
- Disponible pour 3 différents diamètres de chandeliers (23 / 25 / 30 mm)
- La défense peut-être laissée dans le support en permanence
- Pour retirer le support il faut le tourner à 90°, décrocher et le ranger avec la défense
- Un cadeau idéal
- Prix intéressant pour le lot de deux
- Livrable aussi en bleu
- Avec sécurité

Fixation de pare-battage (rouge, Jeu de 2)			
Art. No.	**2060**	**2061**	**2062**
pour chandelier de:	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Couleur:	rouge		
Matériau:	Polyéthylène / acier inoxydable 316		
Exécution:	pour lignes de 6 mm jusqu'à 12 mm		
Poids:	120 g (130 g)		

Fixation de pare-battage (bleu, Jeu de 2)		
Art. No.	**20611**	**20621**
pour chandelier de:	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Couleur:	bleu	
Matériau:	Polyéthylène / acier inoxydable 316	
Exécution:	pour lignes de 6 mm jusqu'à 12 mm	
Poids:	120 g (130 g)	



Attache-défenses

Utilisez les haubans! Une solution de rangement efficace.

Support de hauban pour gaffe

- Facile à poser
- La gaffe est toujours prête
- fixation Velcro inclue

Support de hauban avec crochet

- Pour tout ce qui peut être suspendu
- Pour fixer la passerelle au pataras
- Pour attacher les tauds

Support de hauban avec RopeFix

- Pour tout cordage
- Les cordages séchent facilement
- AlUtilisable pour les tuyaux à eau

Support de hauban / Attache-défenses	
Art. No.	**Acier inox V4A**
2042	Support de hauban pour gaffe
2043	Sup. de hauban avec RopeFix
2045	Sup. de hauban avec crochet

Mille-pattes

Rangez vos voiles rapidement!

- Sangles textiles blanches
- Sangles de différentes longueurs
- Selon modèle, 4 à 6 sangles
- Resistant aux UV
- Lavable
- Sans danger, pas d'élastique
- Pas de Sandow
- Sécurité des fermetures rapides
- Facile à utiliser
- Installation simple

Mille-pattes			
Art. No.	**5060**	**5070**	**5071**
	Mille-pattes «S»	**Mille-pattes «M»**	**Mille-pattes «L»**
Longueur de la bôme:	2,5 – 4 m	4 – 5 m	5 – 6 m
Sangles:	4	5	6
Couleur:	blanc	blanc	blanc
Matériau:	Polyester 3 cm		

RopeFix - Support de cordages

Plus de confusion!

- Jeu de 3 pièces
- Plus de lignes emmêlées
- Montage facile
- Usages multiples

RopeFix-Support de cordages (Jeu de 3)	
Art. No.	**2051**
	Ø = 35 mm
Longueur:	30 cm
Poids:	15 g

Aiguiseur “Standard“ et “Professionnel“

Aiguiser? Un jeu d’enfant!

- Usage multiple partout
- Manipulation simple
- Idéal sur le bateau comme à la maison
- Prend peu de place

Pour un travail de haute qualité affûtez vos outils avec l’aiguiseur professionnel!

Aiguiseur suisse „standard“ et „professionnel“		
Art. No.	**7002 “Standard”**	**7003 “Professionnel”**
Poids:	35 g	60 g
Longueur:	10 cm	14 cm

Résine universelle à pétrir

Boucher, réparer, fixer, former, n’est plus un problème avec la résine universelle à pétrir.

Pour toute réparation!

- Durcit même sous l’eau
- Utilisable sur tous les matériaux
- Peut être travaillé mécaniquement après 3 heures

A utiliser en toute confiance pour:

- Renforcer, réparer: sur pierre, bois, verre, plastic, métal, céramique etc ...
- Faire une réparation dans ou sous l’eau
- Boucher un trou
- Réparer tuyaux et réservoirs
- Fixer vis et crochets ou renouveler des filetages
- Réparations faciles, propres et rapides

Résine universelle à pétrir	
Art. No.	**5040**
Résistance à la chaleur:	200° C
Résistance à la pression:	à 800 kg/cm²
Résistance à la traction:	à to 300 kg/cm²
facile à travailler, met 3 heures à prendre à une température de 20° C	

Protection anti-rats pour cordages

«Prévenir vaut mieux que guérir!»

- Pivotante!
- Plus d'indésirables à bord!
- Utilisation facile!
- Très efficace!
- Prend peu de place!
- Utile à l'ancre et au port
- Existe en deux tailles
- Pour navigation commerciale



Video Demo
www.swi-tec.com

Pour navigation commerciale:

New!

Protection anti-rats	
Art. No.	**1125**
jusqu'à:	Ø 75 mm
Dimensions:	Ø 80 cm
Material:	PVC / Polystyrol

Protection anti-rats		
Art. No.	**1122**	**1124**
Pour cordages jusqu'à	Ø 30 mm	Ø 45 mm
Dimensions:	Ø 36 cm	Ø 45 cm
Matériau:	PVC / Polystyrol	

Design éxclusif pour la cuisine

Pour le bateau ou pour la maison;
Presse-ail, Salière et Poivrier

- Acier inoxydable et aluminium
- Jusqu'à trois gousses à la fois (même non épluchées)
- Pour obtenir une texture très fine récuperée dans le godet en-dessous

Salière	
Art. No.	**9106**
Dimensions Ø:	39 mm
Hauteur:	46 mm
Matériau:	acier inox.

Presse-ail	
Art. No.	**9120**
Dimensions:	30 x 5 x 12 cm
Poids:	1,8 kg
Matériau: :	acier inox

Poivrier	
Art. No.	**9111**
Dimensions Ø:	39 mm
Hauteur:	46 mm
Matériau:	acier inox

Support boisson et bouteille pour chandelier et filière

Support boissons

Support bouteilles

Maintenant les boissons sont toujours prêtes!

- Facile et très rapide à fixer
- Se fixe sur les chandeliers ou les filières
- Disponible pour cannettes ou bouteilles jusqu'à 2 litres
- Accessoire: adaptateur pour la filière
- Existe pour chandeliers de 25 mm et 30 mm
- Mise en place rapide: pousser et tourner à 90°, le support est enclenché
- Une cadeau très sympathique
- Avec notre "Cooler" vous avez la combinaison parfaite
- Matériau: Polyéthylène / acier inoxidable 316
- Poids: 250 g

Support-boisson	
Art. No.	**pour tube de - Ø**
7900	25 mm
7901	30 mm

Support bouteilles	
Art. No.	**pour tube de - Ø**
7902	25 mm
7903	30 mm

Douille pour les cables de chandelier	
Art. No.	**7905**
Matériau:	caoutchouc

Pochettes SWI-TEC

Tissu breveté et indestructible, pour l'intérieur et l'extérieur!

- Absolument indestructible
- Résistant aux UV
- Tissage spécial perméable à l'air
- Imperméable à l'eau
- Imputrescible
- Lavable à 30°C
- Recyclable
- Résistant aux intempéries
- Pochettes livrées avec tout le matériel de fixation (vis et ventouses)
- En blanc et gris-argent

Formats spéciaux sur demande!

Toutes les pochettes en gris-argent!

Echantillon de tissage

Pour boissons, GPS, téléphones portables

- Utilisable aussi pour les bouteilles
- Fixée aux filières ou aux parois par vis ou ventouses

Pochette multi-emplois		
Art. No.	**6056**	**60561**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	21 x 12 cm	

Toutes les pochettes sont livrées avec les fixations, vis et ventouses.

Tout dans une pochette

- 4 poches
- Ideal pour les petits bateaux
- Pour manivelle, portable, cartes, jumelles etc.
- Fixée aux filières ou aux parois par vis ou ventouses

Combi-pochette		
Art. No.	**6058**	**60581**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	47 x 36 cm	

Toutes les pochettes sont livrées avec les fixations, vis et ventouses.

Pochette universelle

- Pour la cuisine, la douche ...
- Fixée par vis ou ventouses

Pochette universelle		
Art. No.	**6051**	**60511**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	60 x 42 cm	

Toutes les pochettes sont livrées avec les fixations, vis et ventouses.

Pochettes SWI-TEC

Pochette pour cartes nautique

- Perfect pour les cartes
- 3 separations
- Fixée aux filières ou aux parois par vis ou ventouses

Pochette pour cartes		
Art. No.	**6059**	**60591**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	44 x 32 cm	

Toutes les pochettes sont livrées avec les fixations, vis et ventouses.

Pour manivelles de winch

- 2 grandeurs
- Pour le mât ou la cockpit

Pochette pour manivelles		
Art. No.	**6054**	**60541**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	40 x 15 cm	
Art. No.	**6053**	**60531**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	30 x 12 cm	

Le Pochette est livree avec les fixations et vis.

Pochette de rangement

- Existe en 2 tailles
- 4 ou 6 poches
- Fixations rapides (T-Naxe)

Pochette de rangement		
Art. No.	**6050**	**60501**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	50 x 25 cm	
Art. No.	**6057**	**60571**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	38 x 25 cm	

Toutes les pochettes sont livrées avec les fixations, vis et ventouses.

Pochette, petite ou grande, pour écoutes et drisses

- 2 grandeurs (35 x 28 cm et 40 x 35 cm)
- Les écoutes sèchent très vite grâce au tissage spécial
- Pas de formation de moisissures

Pour écoutes et drisses		
Art. No.	**6052**	**60521**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	40 x 35 cm	
Art. No.	**6055**	**60551**
Couleur:	blanc	gris
Dimensions:	35 x 28 cm	

Toutes les pochettes sont livrées avec les fixations, vis et ventouses.

Trousse de réparation pour les voiles

Le cadeau idéal pour le Skipper!

- Prend peu de place
- Uniquement du matériel de qualité
- Comprend tout le nécessaire
- Livrable aussi sans contenu

Contenu:

- Paumelle
- Epissoir
- Ciseaux
- Aiguilles diverses
- Dacron autocollant
- Pince plate
- Briquet
- Fil à surliures suiffé
- Fil à voiles
- Alêne
- Couteau
- Bande adhésive spéciale
- Tissus à voiles
- Toile isolante
- Tournevis

Trousse de réparation pour les voiles		
Art. No.	**1060**	**1061**
Trousse:	avec contenu	vide
Couleur:	bleu foncé	bleu foncé
Dimensions:	68 x 35 cm	68 x 35 cm
Matériau:	Nylon	Nylon
Compartiments:	13	13

Trousse à outils

Pour en finir avec les boîtes à outils peu pratiques!

- To 36/20 compartiments différents
- Petite pochette séparée avec fermeture Eclair
- Fermeture rapide et pratique
- Prend peu de place
- Tous les outils sont bien rangés
- Chaque outil est assuré par bande Velcro
- Lavable à 40°C

Conseil: Nous recommendons la petite trousse à outils pour les outils utilisés tous les jours et la grande trousse pour les outils en général

Trousse à outils		
Art. No.	**1062**	**1067**
Trousse à outils:	vide	vide
Couleur:	bleu foncé	bleu foncé
Dimensions:	84 x 45 cm	54 x 45 cm
Matériau:	Nylon	Nylon
Compartiments:	36	20

Cooler

Le complément du support pour boissons!

- Meilleur marché par jeu de 3 pièces
- Antidérapant
- Excellent pouvoir isolant

Cooler		
Art. No.	**1088**	**1089**
Contenu:	1 pièce	jeu de 3 p.
Matériau:	5 mm néoprène	

Support pour boissons

Le support pratique pour verres, canettes ou autres ...

Support pour boissons

- Jeu de 2 supports pour boissons
- Plus de boissons renversées
- Montage séparé
- Utilisable pour GPS ou téléphone portable
- Fixation rapide

Support pour bouteilles

- Maintenant vous pouvez aussi assurer les bouteilles jusqu'à 1 litre et demi
- Plus de boissons renversées
- Montage séparé
- Fixation rapide

Support pour boissons, jeu de 2 pièces	
Art. No.	**5073**
Dimensions:	Boissons max. Ø 80 mm
Contenu:	2 courroies, 2 boutons plastic, 2 vis et 2 ventouses
Matériaux:	Plastic, Velcro

Support pour bouteilles, jeu de 2 pièces	
Art. No.	**6045**
Dimensions:	Bouteilles jusqu'à 1.5 l
Contenu:	2 courroies, 2 boutons plastic, 2 vis et 2 ventouses
Matériaux:	PVC, Velcro

Coffret universel

Coffret universel Acier inox A4, AISI 316.

- 100 articles, plus de 600 pièces
- Rangement organisé
- Idéal pour le bateau et le bricolage
- Prend peu de place
- Le cadeau parfait pour le Skipper

Coffret universel	
Art. No.	**7001**
Dimensions:	32,5 x 21,5 x 3,5 cm
Poids:	2.1 kg
Matériau:	Acier inox V4A, 316

Coffret de vis à métaux

Coffret de vis à métaux Acier inox A4, AISI 316.

- Contient 33 articles différents
- Rangement organisé
- Idéal pour le bateau et le bricolage
- Prend peu de place
- Le cadeau parfait pour le Skipper

Coffret de vis à métaux	
Art. No.	**7007**
Dimensions:	32.5 x 21.5 x 3.5 cm
Poids:	1.6 kg
Matériau:	Acier inox V4A, 316

Pince à riveter

Coffret avec pince à riveter! Magnifique outil qui a sa place à bord!

- Grande puissance par levier à poignées dépliables
- Pour rivets pop en acier inox jusqu'à Ø 6.4 mm
- Pour écrous de rivetage en acier inox jusqu'à M10
- Poids seulement 2.6 kg

Coffret de rivets	
Art. No.	**1064**
Dimensions:	34 x 5 x 21 cm
Rivets jusqu'à:	Ø 6.4 mm
Ecrous de rivetage jusqu'à:	M10

Barographe / Meteographe

Barographe de marine: les avantages des instruments mécaniques et électroniques!

Ce barographe de précision fonctionne, avec une batterie 1.5 volt normale et un rouleau de papier, durant une année. Construit spécialement pour l'utilisation à bord. Le tracé n'est pas affecté par les mouvements et les vibrations.

- Affichage sur 4 jours
- Traçage sans encre
- Affichage numérique
- Fonction zoom
- Hautes précision et résolution: 0.1 hP
- Alarme coup de vent (accoustique et optique)
- Faible encombrement, léger (164 x 120 x 35 mm, 500 g)
- Tous les contacts sont plaqués or
- Divers boîtiers (par ex. pour montage encastré)
- Vainqueur des tests dans divers magazines!



Barographe / Meteographe	
Art. No.	**5080**
Plage de pression:	960:1055 hPA
Plage d'altitude:	de 500 à 6000 m
Résolution:	0.1 hPa
Linéarité:	<+ 0.5 hPa
Marge d'erreur température:	<+ 0.02 hPa / °C
Plage de température:	-15°C à 50°C
Unité d'affichage:	1 mm/h

Accessoires

Art. No.	
5081	**Boîtier** en cerisier
5082	**Boîtier** en acajou verni (brillant)
5083	**Support** en acier chromé
5084	**Cadre encastrable** en acier, noir mat
5085	**Cadre encastrable** chromé
5086	**Cadre encastrable** doré
5100	**Boîtier** en noisette
5087	Lot de 5 rouleaux de papier **enregistreur**
5097	**Boîtier** en noyer
5098	**Boîtier** en acajou

SWI-TEC International